

CATÁLOGO GENERAL

GARANTÍA

Sólidos disueltos en el agua máximo: 200 gr. / m³

NUEVO

NUEVO

Serie KOR (1/3 a 250 HP) (De 0.16 a 91.6 Lps)	Serie BS (7.5 a 300 HP) (De 10 a 140 Lps)	Serie NX (7.5 a 125 HP) (De 7.9 a 75 Lps)	Serie T (7.5 a 10 HP) (De 0.8 a 7.5 Lps)	Serie MAX (1/2 a 7.5 HP) (De 0.08 a 7.6 Lps)	Serie MAX⁶ (7.5 a 30 HP) (De 1 a 10.5 Lps)	Serie KANKI (1 a 1.3 HP) (De 0.1 a 1.4 Lps)	Serie TASK (1/2 a 1.5 HP) (De 0.2 a 2 Lps)	ACUARIA (1/2 a 2 HP) (De 0.1 a 2.1 Lps)
--	--	--	---	---	--	--	---	--

MOTORES SUMERGIBLES

ALTAMIRA

REBOBINABLES



Serie R
(7.5 a 175 HP)



Serie K
(7.5 a 400 HP)

ENCAPSULADOS

4" a baño de aceite

2 AÑOS DE GARANTÍA



(1/2 a 10 HP)

AQUA PAK

REBOBINABLES

NUEVO



Serie M
(7.5 a 50 HP)

REBOBINABLES

NUEVO



Serie W
(7.5 a 250 HP)



Franklin Electric

ENCAPSULADOS



(1/2 a 200 HP)

TUBOS PARA COLUMNA / ARRANCADORES / CABLE SUMERGIBLE

TUBO PARA COLUMNA



Fácil instalación y desinstalación

- Construido de uPVC, especialmente diseñados para columnas de motobombas sumergibles.
- Gran resistencia al peso.
- Fácil de instalar.
- No se oxida ni está sujeto a corrosión.
- Larga vida útil.
- Ligero.

- Diámetros disponibles: 1.25", 1.5", 2", 3", 4 y 6".
- Tubos de 3 m de longitud para fácil manejo e instalación.
- Tubos en series disponibles para 150 y 250 m de profundidad máxima.



Adaptadores para columna en acero inoxidable



Arnés para descarga

ALTAMIRA

SIEMENS




Schneider Electric



- ARRANCADORES:**
- A TENSIÓN PLENA
 - TENSIÓN REDUCIDA
 - ESTADO SÓLIDO (SOFT START)



ALTAMIRA



CABLE PLANO SUMERGIBLE

PRESURIZADORES INDIVIDUALES

ALTAMIRA®

PROFESIONALES



Ensamblado con tanque precargado ALTAMIRA PRO X y ALTAMIRA PRO XL

Mayor resistencia en:

- Aplicaciones a la intemperie.
- Exposición solar y rayos ultravioleta (U.V.).
- Clima salino y humedad.
- Lluvia ácida.



AQUA PAK®

USO DOMÉSTICO



EQUIPOS CON VARIADOR DE VELOCIDAD



Franklin Electric

PRESIÓN CONSTANTE



DIVA



F-DRIVE



SCALA-DRIVE



Water Variat



Water Variat



PRESIÓN CONSTANTE

PRESURIZADORES MÚLTIPLES

ALTAMIRA®

PRESIÓN CONSTANTE (VELOCIDAD VARIABLE)



ALTAMIRA®

TRADICIONALES

Servicios:

- Asesoría para la selección correcta de los equipos de acuerdo a sus necesidades.
- Listos para instalarse, se surten en forma de paquete, completamente ensamblados y probados.
- Soporte técnico para la puesta en marcha.



F-DRIVE



Water Variat



SISTEMAS DE CONTROL



TABLEROS CON VARIADOR DE FRECUENCIA



TABlero con VARIADOR DE VELOCIDAD



TABlero CONTRA INCENDIO



VARIADORES DE FRECUENCIA PARA SISTEMAS DE PRESIÓN CONSTANTE



WATER DRIVE



Water Variat



R-Drive



F-DRIVE

ALTAMIRA®

TABlero DE CONTROL DE BOMBAS ALTERNADOR SIMULTANEADOR



BOMBAS INDUSTRIALES

ALTAMIRA

Disponibles en tres versiones:

- TX (304 SS / Hierro vaciado) • TXE (304 SS) • TXN (316 SS)



EXCELENTE CALIDAD Y EFICIENCIA

2 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO



Serie **JOB**
(3 a 5.5 HP)

Serie **TX**
Rango de potencia: (0.5 a 100 HP)
Rango de flujo: (0.23 hasta 50 litros/seg.)

ESPA
Innovative Solutions

STENNER



MULTI
(2 a 5.5 HP)



DOSIFICADORAS
Productos químicos

Franklin Electric



FPS (Serie DDS)
Descarga: 1"
Potencia: 1/2 a 1.5 HP



Serie **Altapres**



Serie **Altapres**
Línea en acero inoxidable



Serie **Altapres**
(0.5 a 3 HP)



FPS (Serie D)
Descarga: 1" a 4"
Potencia: 1/3 a 50 HP




FPS (Serie HC)
Descarga: 1.5" a 10"
Potencia: Hasta 200 HP

BOMBAS DE SUPERFICIE

ALTAMIRA

ESPA
Innovative Solutions

NUEVO



Serie **SCALA**
Rango: 3/4 hasta 4 HP



PRISMA
Rango: 1/2 a 3 HP



TECNO
3/4 HP



DELTA
1 HP



DELTA (Multietapas)
1.2 HP

AQUA PAK

NUEVO



ALY
Rango: 1/2 a 4 HP

• Cuerpo, impulsores y eje en acero inoxidable.
• Impulsor semiabierto.

NUEVO



PET
Rango: 0.8 y 1.3 HP



FIX
Rango: 1/2 a 1.5 HP



AP-4
1/2 HP



AP-5X
1/2 HP



LOOP3V
Rango: 0.09 a 0.18 HP



VENUS (Hidromasaje)
Rango: 1 a 2.5 HP



STEP
Rango: 3/4 a 1 HP

BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE

ALTAMIRA

ESPA
Innovative Solutions

Servicio continuo 24 horas/día



AMIGA 20A
Potencia: 1/10 HP
AMIGA 100A
Potencia: 1/2 HP



MARINA 100A
Potencia: 1/2 HP



APF
Potencia: 1 a 2 HP



APL
Potencia: 1 a 2 HP



APLD
Potencia: 2 a 7.5 HP



APLL
Potencia: 7.5 a 40 HP



APT
Potencia: 2 a 7.5 HP

Trituradora



DRAIN 100A / DRAINEX100A
Potencia: 1 HP



DRAINEX 401, 501 Y 601
Potencia: 3 a 5 HP



DRAINEX 202 Y DRAINEXCOR
Potencia: 1.5 a 1.7 HP

AQUA PAK

18

Meses de garantía

NUEVOS



SIGMA54A
Potencia: 1/6 HP



SIGMA110A
Potencia: 1/4 HP



SIGMA150A
Potencia: 1/3 HP



SIGMA200A
Potencia: 1/2 HP



SIGMA250A
Potencia: 2/3 HP

EQUIPOS PARA PISCINAS



Alta calidad



SERIE SILEN
Potencia: 1/2 a 3 HP
Muy silenciosa

Alto flujo



SERIE NADORSELF
Potencia: 3 y 4 HP
Nado contracorriente

Alto flujo



SERIE WIPER
Potencia: 2 y 3 HP
Hidromasaje / SPA

NUEVO



FILTRO DE ARENA (FIBRA)
35", 40", 48" y 55"



FILTRO DE ARENA
14", 16", 18", 24" y 28"



FILTRO DE CARTUCHO
25, 35, 50 y 70 GPM



2
AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SILVER
Potencia: 3/4 a 1.5 HP
Muy silenciosa

2
AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SUPRA
Potencia: 1.5 a 3 HP
Muy silenciosa



SERIE VENUS (Hidromasaje)
Potencia: 1 a 2.5 HP
Alta seguridad



5
AÑOS DE GARANTÍA



SERIE BABY
BABY 8, 18, 30 y 55



BOMBAS DE CALOR



SERIE ECD-KAL
Los 2 primeros años la garantía cubre material y mano de obra. Los 3 años restantes sólo incluyen material.
Capacidades en BTU: 90,000, 110,000, 120,000, 136,000



SERIE ECD-KAL SPA
Capacidades en BTU: 50,000, 80,000, 110,000

ACCESORIOS PARA PISCINAS



DIFERENTES PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE SU PISCINA

- 1 Balance**
- 2 Sanitiza**
- 3 Algicida**
- 4 Clarifica**



CALENTADOR SOLAR PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO



Modelos para:
• Sistemas por gravedad
• Sistemas presurizados
Rango: De 155 a 280 litros



PANEL SOLAR CALENTADOR DE AGUA PARA PISCINA
Rango: SG4x8 (área total ≈ 3.0 m²)
SG4x10 (área total ≈ 3.7 m²)



NUEVO



CASCADAS TIPO NATURAL CON LED



LUCES LED BLANCAS Y DE COLORES



NIVELADOR DE PISCINA



DESMATADOR



DREN DE FONDO



TIMER



CASCADAS



RED SACA HOJAS TIPO PALA




RED SACA HOJAS TIPO BOLSA



TERMÓMETRO FLOTANTE



CUERDA Y KIT DE FLOTADORES



MATERIAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO



BARREDORA AUTOMÁTICA



VÁLVULA DE DESVÍO DE 2 ó 3 VÍAS



VÁLVULA CHECK DE SERVICIO



VÁLVULA DE BOLA



VÁLVULA CHECK



CLORADOR AUTOMÁTICO DE PASTILLAS EN LÍNEA (DE 2 KG ó 4 KG)



SUPER LIMPIADORA AUTOMÁTICA



BARREDORA TRIANGULAR



BARREDORA FLEXIBLE



TAPÓN, BOQUILLA Y ADAPTADOR PARA MANGUERA



MANGUERA FLEXIBLE



ESCALERA PARA PISCINA EN ACERO INOXIDABLE (3 escalones) TUBERÍA DE 42 mm.



REGADERA SOLAR



CLORADOR FLOTANTE DE 7" y 9"



TRAMPA ATRAPA HOJAS



CEPILLO RECTO 10"



CEPILLO CURVO 18"



CEPILLO RECTO 10" CERDAS EN ACERO INOXIDABLE



CEPILLO CURVO 18" CERDAS EN NYLON Y ACERO INOXIDABLE



LIMPIAFONDOS DE 2 y 4 RUEDAS



JET PARA SUPERFICIE



KIT ANALIZADOR

TANQUES PRECARGADOS

ALTAMIRA

NUEVO

6
AÑOS DE GARANTÍA
100 psi



- Recubrimiento resistente a la corrosión
- Para intemperie.
- Base plástica robusta y resistente a la corrosión.

SERIE PRO X
Acero / Diafragma
Capacidades: 20, 26, 35, 45, 65, 85 y 119 Galones.

Codo en acero inoxidable

NUEVO

6
AÑOS DE GARANTÍA
125 psi



SERIE PRO XL
Acero / Diafragma
Capacidades: 20, 26, 35, 45, 65, 85 y 119 Galones.

NUEVO

5
AÑOS DE GARANTÍA
150 psi



SERIE PRO LV
Diafragma en butilo.
Capacidades: 2,8, 8, 18 y 24 Litros.

5
AÑOS DE GARANTÍA



SERIE ACERO
Acero / Diafragma
Capacidades: 20, 26, 44, 62, 86 y 119 Galones.

5
AÑOS DE GARANTÍA



SERIE SKY
Acero / Membrana intercambiable.
Capacidades: 19, 35, 50, 85 y 119 Galones.

AQUA PAK

5
AÑOS DE GARANTÍA



(24 LITROS)
Acero / Diafragma.

3
AÑOS DE GARANTÍA



(50 LITROS)
Acero / Membrana intercambiable.



(24 LITROS)
Acero / Membrana intercambiable.



(24 LITROS)
Inoxidable / Membrana intercambiable.

TANQUES HORIZONTALES CON BASE PARA BOMBA



SERIE AZUL
Acero / membrana intercambiable
Capacidades: 19 y 35 Galones.

5
AÑOS DE GARANTÍA

WELL-X-TROL



TANQUES DE ACERO PRECARGADOS
Resistentes, eficientes, alta calidad
Capacidades: De 2 a 528 Galones
Presiones de trab. máx.: de 100 hasta 250 psi
Modelos disponibles con certificación ASME.


ENERGÍA RENOVABLE

Genera tu propia electricidad de una manera LIMPIA y SUSTENTABLE además AHORRA DINERO



PANELES FOTOVOLTAICOS

NUEVO



MICROINVERSORES
(Para sistemas interconectados a red)



INVERSORES DE INTERCONEXIÓN A RED

NUEVO



OutBack Power Systems

INVERSORES PARA SISTEMAS AISLADOS



BATERÍAS



BOMBEO SOLAR

Serie DIVA SOLAR MP
NUEVO

2
AÑOS DE GARANTÍA

• DIVA SOLAR MP es un sistema de bombeo sumergible que consta de bomba, motor, variador de velocidad e inversor. Todo integrado en un solo cuerpo.
Acepta voltaje de alimentación de diferentes fuentes:
- Paneles fotovoltaicos
- Generadores eólicos
- Baterías
- Generadores de combustión interna
- Red pública de CFE

Serie F-DRIVE SOLAR
NUEVO

2
AÑOS DE GARANTÍA

• El F-Drive Solar es un moderno equipo que integra variador de velocidad e inversor de voltaje (2 equipos en 1). Es capaz de transformar el voltaje de corriente directa (VCD) suministrado por paneles fotovoltaicos en voltaje de corriente alterna (VCA)
• Ideales para bombas de superficie multipasos (horizontales o verticales), bombas para piscina, bombas sumergibles para pozo profundo, bombas para lodos, etc.

ESTRUCTURAS PARA PANELES SOLARES

• El sistema de montaje modular construido en aluminio le ofrece una opción duradera, dinámica y de fácil instalación en las aplicaciones de paneles fotovoltaicos.
• Ligeros y robustos
• Resistentes a la intemperie



ACCESORIOS Y REFACCIONES

ALTAMIRA

ACCESORIOS



PRES 10
Kit para control de presión



SWITCH DE PRESIÓN KPI
(Alto rango)



MANÓMETRO
Acero inoxidable con glicerina



SWITCH DE PRESIÓN



SWITCH FLOTADOR



BASE UNIVERSAL NEGRA
Para bomba sobre tanque

NUEVO



PROCONTROL



MEDIDOR DE FLUJO

ALTAMIRA

Franklin Electric

REFACCIONES



ESTATOR



IMPULSOR



ROTOR



KIT DE EMPUJE AXIAL



SELLO MECÁNICO TIPO CARTUCHO



SELLO MECÁNICO



KIT DE EJE IMPULSORES Y TAZONES



COLECTOR DE VÁLVULA



ROTOR DE VÁLVULA



CARPENTER



BALERO VENTILADOR